




Stahlbetonfertigteile






Stützen

mit oder ohne angeformte Fundamente



Binder

vorgespannt oder schlaff bewehrt mit einer maximalen Länge von 48 m



Balken

und Unterzüge mit beliebigem Querschnitt



TT-Decken

vorgespannt oder schlaff bewehrt mit einer maximalen Länge von 25 m



Qualität in Höchstgeschwindigkeit

Bausysteme aus Stahlbetonfertigteilen ermöglichen eine moderne und effiziente Bauweise in unvorstellbarem Tempo. Durch die rationelle und qualitativ hochwertige Vorfertigung der Bauelemente, lassen sich Bauvorhaben termingerecht und wirtschaftlich durchführen.

Unser qualifiziertes Team von Ingenieuren und Technikern erstellt komplette Konstruktionspläne für alle Bauwerke des Hoch- und Ingenieurbaus. Der Schwerpunkt liegt dabei in Betonbausystemen aus Stahlbeton- bzw. Spannbetonfertigteilen für den Industrie- und Gewerbebau.

Die Fertigteile werden in Produktionshallen in modernen Stahlformen vorproduziert und bis zur Auslieferung gelagert. Unsere Montageteams sorgen dann für einen schnellen und reibungslosen Aufbau vor Ort.


Wir liefern Stahlbetonfertigteilkonstruktionen für:

- Produktions- und Lagerhallen
- Logistik- und Einkaufszentren
- Büro- und Verwaltungsgebäude
- Verbraucher- und Baumärkte
- Einrichtungs- und Parkhäuser
- Sportstätten und Museen

und natürlich für alle Baukonstruktionen, die sich für eine Fertigteilbauweise eignen – unsere Ingenieure beraten Sie gern.


Jahrelange Erfahrung im Fertigteilbau zeichnet uns und unsere Produkte aus. Nutzen Sie die Vorteile unserer Betonbausysteme:

Kurze Bauzeiten, Qualität und Beständigkeit!




Wandelemente

als Brandwandplatte, konstruktives Element oder gestalterisches Bauteil



Sonderbauteile

wie Treppen, Balkone und Podeste werden individuell hergestellt




Sandwichelemente

mit glatter oder strukturierter Vorsatzschale und innenliegender Dämmung



Zertifizierte Qualität




Die Fertigteile werden mit den Betongüten C 30/37 bis C 50/60 hergestellt. Sämtliche Fertigteile können ein maximales Einzelgewicht von 65 t erreichen.

Alle Fertigteile unterliegen der Fremdüberwachung gemäß § 27 Abs. 2 der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und tragen das Güte- sowie das Übereinstimmungszeichen.



Wir bauen bundesweit!



Baugesellschaft Sudbrack mbH
Bielitzer Straße 42
33699 Bielefeld

Tel 05 21/9880-0
Fax 05 21/9880-900
info@sudbrack.de
www.sudbrack.de